

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/neutrea-krem-summer-peel-kwasy-migdalowy-azelainowy-pha-p-2931.html>



NEUTREA Krem SUMMER PEEL kwasy migdałowy, azelainowy, PHA

Cena	49,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903802495638

Opis produktu

SUMMER PEEL

Aktywny krem na noc

13% AHA+PHA

zalecany jako kontynuacja terapii po zakończeniu serii profesjonalnych zabiegów złuszczących

SUMMER PEEL,

a także do samodzielnego stosowania.

Receptura o „krótkim składzie”

(bez konserwantów, barwników i aromatów)

łączy zalety kwasów: migdałowego,

azelainowego oraz laktobionowego,

dzięki którym łagodnie

złuszcza naskórek, wygładza i rozjaśnia.

Krem wchłania się całkowicie

nie pozostawiając tłustej warstwy.

Produkt niekomedogenny,

nie zatyka porów.

INCI: aqua, mandelic acid, lactobionic acid, propylene glycol, glycerin, arginine, cetearyl olivate, azelaic acid, cetearyl alcohol, sorbitan olivate

Odpowiedni dla skóry:

-
- tłustej i mieszanej, ze skłonnościami do trądziku
 - wrażliwej i naczyniowej
 - z objawami fotostarzenia
 - przebarwieniami pozapalnymi

Działanie:

- łagodnie usuwa martwe komórki warstwy rogowej
- intensyfikuje syntezę kolagenu i elastyny
- zmniejsza objawy fotostarzenia skóry
- redukuje przebarwienia pozapalne
- oczyszcza i zwęża rozszerzone pory
- ogranicza błyszczenie skóry
- wygładza drobne zmarszczki
- zapewnia skórze gładkość,

miętkość oraz wyrównany koloryt

Sposób użycia:

Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji

na noc dla skóry trądzikowej, przetłuszczającej się,
nierównomiernym kolorytem oraz z oznakami starzenia.

Krem można bezpiecznie stosować przez cały rok.

Krem do stosowania na noc na oczyszczoną
skórę twarzy, z pominięciem okolic oczu.

Jako uzupełnienie pielęgnacji zaleca się
oczyszczanie skóry płynem micelarnym oraz nawilżanie
kremem HYDRATIN.

Na dzień zaleca się dodatkowo
stosowanie kremu z filtrem UV PROTECTOR.

Przeciwwskazania:

Łojotokowe zapalenie skóry,
grzybica, łuszczyca,
aktywne infekcje wirusowe (np. opryszczka),
trądzik w fazie aktywnej,
terapia pochodnymi witaminy A,
ciąża i okres laktacji